



Lavarsi le mani non basta!

LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI NELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.

LA PROSPETTIVA DELL'INDUSTRIA.

Alessandro Lofoco Sales & Marketing Manager | 3M Medical Solutions Division

Panoramica Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) in Italia.



NUMERO PAZIENTI/ANNO

INFEZIONI **CORRELLATE ALL'ASSISTENZA** (ICA in OSPEDALE) Europa

4,4 milioni

Italia 🚪

530 mila | 1 su 15 🖷

PREVALENZA 8,0%

+27% vs 2013

	HAI prevalence	HAI incidence	Patients with at least one HAI, annually, estimated	Hospital discharges annually in the country
Country	%	%	n	n

Italy	8.0	6.0	534.709	8.930.979
Germany	3.6	3.1	604.495	19.480.504
France	5.8	4.1	467.961	11.330. 996
Poland	5.8	3.5	289.602	8.254.611
Spain	7.8	4.9	255.169	5.247.215
UK-England	6.4	2.2	205.722	9.450.142
Czech Republic	6.7	5.4	122.313	2.260.239
Belgium	7.3	5.4	101.110	1.858.726
Romania	3.6	2.6	97.257	3.674.275
Hungary	4.0	3.5	78.095	2.226.485
Portugal	9.1	5.9	66.860	1.128.245
Greece	10.0	4.3	66.487	1.562.761
Austria	4.0	2.3	62.306	2.707.753
Finland	8.8	5.1	46.735	915.892
The Netherlands ^c	3.8	2.3	39.585	1.700.000
UK-Scotland	4.3	2.2	25.539	1.156.473
UK-Wales	5.7	2.2	17.880	827.634
UK-Northern Ireland	6.1	3.5	10.527	302.008

Type of HAI	Acute care hospitals	Long-term care facilities	
	n	n	
Pneumonia	862,084	112,868	
Other lower respiratory tract infection ^b	183,232	1,058,853	
Common cold/influenza	NA	441,543	
Urinary tract infection	869,941	1,298,388	
Surgical site infection	518,182	57,366	
Bloodstream infection	375,050	23,692	
Clostridium difficile infection	189,526	18,118	
Other gastrointestinal infection	144,926	145,409	
Skin and soft tissue infection	108,269	626,415	
Other infection	154,138	117,958	
All types of HAI, EU/EEA, corrected after validation	4,464,159	4,422,629	

STUDIO DI PREVALENZA ICA

Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017

INFEZIONI **ANTIBIOTICO RESISTENTI**

Italia









7.800 DECESSI **x2** rispetto incidenti stradali

STUDIO DI DIFFUSIONE ANTIBIOTICO-RESISTENZE


Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis

Panoramica Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) in Italia.



50%
SI MANIFESTA DOPO
LA DIMISSIONE

1 su 3 PREVENIBILE



PREVENZIONE

STRATEGIA

METODO

La Catena del Valore e dei Rischi



Gruppo di Lavoro sulle Infezioni Ospedaliere.

Avviato progetto per utilizzo metodologia Lean.



La Catena del Valore per il paziente è percorsa da una parallela «catena dei rischi di Infezioni»



UNA NUOVA VISIONE «end to end» del Percorso del paziente

«olistica»


Multivariabile, Multidisciplinare, Multi-attore

Ridurre il rischio di infezione, lungo l'intero percorso.



Metodo S.T.E.P.

3M supporta i professionisti sanitari nell'adozione del modello STEP, per ridurre le infezioni nosocomiali




un adeguato livello

di pulizia e igiene.

prevezione dei rischi.



Eventi 3M e Hospital Meeting per formare ed informare i professionisti sanitari, per rimanere sempre aggiornati in merito a standard e linee guida nazionali e internazionali, in continuo aggiornamento.




- App di auditing monitoraggio temperatura centrale e riscaldamento paziente
- App di verifica della compliance
- Piattaforma online per la formazione
 3M Health Care Academy



Dispositivi medici all'avanguardia per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. Trovi sempre una soluzione 3M lungo l'intero percorso clinico del paziente.

Paziente Oncologico



Campagna 3M









