



Elena Vecchi,

**ASSR - RER Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Regione Emilia-Romagna**

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Il Programma Regionale di Gestione del Rischio Infettivo: infezioni correlate all'assistenza e uso responsabile degli antibiotici

2013

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 76

Anno 44

9 aprile 2013

N. 92

Sorveglianza

Organizzazione

Formazione

Network regionali

Linee guida e programmi di implementazione

Campagne informative



Rete G.I.A.N.O.

Indicatori e sistema di valutazione



InSiDER



MAppER
Mani App Emilia-Romagna

SIVER

Rete di collaborazione
 Assessorato - ASSR - Aziende sanitarie - Gestori privati - Gestione del rischio



PRIMO REPORT REGIONALE SULLI SCONTI INFORMATIVI PER LA SICUREZZA DELLE CURE



Il programma regionale di contrasto alle infezioni correlate all'assistenza e antibioticoresistenza è un programma con diverse componenti, rivolto ad ospedali e strutture socio-sanitarie, sia pubbliche che private.

Regione Emilia-Romagna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Sorveglianza....dimensioni del problema in Emilia Romagna

- **Studi di prevalenza ICA e uso antibiotici**

Ospedali per acuti

35 ospedali - 6.235 pazienti

Prevalenza ICA 8%

Prevalenza uso antibiotici 42%

LTCF

200 strutture - 10.722 ospiti

Prevalenza ICA 3,2%

Prevalenza uso antibiotici 3,3%

Ultimo: Anno 2017

Protocollo ECDC -
HALT 3


- **Sistema LAB: Sorveglianza Resistenze Antibiotiche**

Reportistica web interattiva ReportER (dal 2014)

- **Sorveglianza infezioni del sito chirurgico**


dal 2006 - *continuativa* - Reportistica web interattiva

- **Sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva**



Il Programma Regionale – Professionisti & Popolazione

ProBA



- 2 dossier
- 1 guida rapida con inserto
- 1 gestionale ProBA (all'interno del sistema SOLE)
- **Campagna informativa**

Uso di Antibiotici in Pediatria

A partire dal 2007

Linee Guida su:

- Otite media acuta
- Faringotonsillite in età pediatrica

Gruppo multidisciplinare

- Pediatri di Libera scelta
- Pediatri Ospedalieri
- Ped. delle cure primarie (Pediatri di Comunità)
- ORL
- Infettivologi
- Sanità Pubblica
- Famiglie (in una seconda fase)

In uscita: aggiornamento funzionamento dei Nuclei Operativi Uso Razionale Antibiotici



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA