

**I VACCINI
COME RISPOSTA
ALLA PANDEMIA COVID-19**

VENERDÌ 11 DICEMBRE



Mauro Ruggeri
Responsabile Sede Nazionale SIMG



SIMG

SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

VACCINARE L'ADULTO AI TEMPI DEL COVID 19

*A cura di: Alessandro Rossi, Tecla Mastronuzzi, Giacomo Milani,
Caterina Pastori, Mauro Ruggeri, Aurelio Sessa*





“PORGI L’ALTRA SPALLA!”

con tono ironico ma consapevole della solidità scientifica e dell’importanza degli obiettivi di salute pubblica.Cogliere l’occasione del vaccino influenzale per aggiungerne un altro amplia la protezione di salute della collettività e del singolo paziente: **due è meglio che uno!**

In pratica spingiamo i MMG a considerare sempre la co-somministrazione di vaccini ai nostri pazienti: se il paziente si reca in ambulatorio per fare la vaccinazione antiinfluenzale è bene che faccia il più possibile, in sicurezza e con appropriatezza.



REGOLA FONDAMENTALE

Sulla spalla destra sempre l'iniezione antiInfluenzale, sulla spalla sinistra le altre vaccinazioni.

In questo modo è possibile ricollegare a quale vaccinazione effettuata vanno attribuite le eventuali reazioni avverse locali



Versione 1.4 del 25 Giugno 2020



STRATEGIA DI OPPORTUNITÀ

La vaccinazione antinfluenzale fornisce l'opportunità per eseguire le opportune co-somministrazioni di altri vaccini, anche nell'ottica di ridurre ulteriormente le diagnosi differenziali tra COVID 19 ed altre patologie.

- 1 Pneumococco PCV 13**
Pazienti di qualsiasi età a rischio per patologia cronica non vaccinati in precedenza
Pazienti di età > 65 anni non vaccinati in precedenza
- 2 Pneumococco PPV23**
Pazienti vaccinati con PCV 13 non ancora vaccinati con PPV23
- 3 dTpa**
Pazienti di qualsiasi età che non rientrano in quanto previsto ai punti 1 e 2 e che non sono vaccinati per il tetano o che hanno fatto l'ultimo richiamo per il tetano da più di 10 anni
- 4 Zoster**
Pazienti di età > 65 anni e di età > a 50 anni se appartenenti a categorie di rischio che non rientrano in quanto previsto ai precedenti punti 1,2,3

