



Situazione regionale sulle coperture vaccinazione FLU e strategie sulle popolazioni over 65 e fragili

TORINO, 28 NOVEMBRE 2025

LORENZA FERRARA

LA PREVENZIONE VACCINALE ANTINFLUENZALE

UNO STRUMENTO DI BUONA
SALUTE E SOSTENIBILITÀ

*Un progetto che parte da regione Piemonte
alla ricerca della migliore appropriatezza vaccinale*

REGIONE PIEMONTE





Chi è il paziente fragile?



Individuo che presenta **determinate caratteristiche e particolari condizioni morbose** (patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, immunodepressione, ...) che lo espongono ad **aumentato rischio di contrarre malattie infettive** invasive e sviluppare in tal caso complicanze gravi.

I pazienti fragili hanno **diritto ad essere protetti** da malattie trasmissibili prevenibili con vaccino, opportunità irrinunciabile per la tutela della loro salute.

**Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025 -
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Serie generale - n. 194 del 21-8-2023**

DGR 10-8306/2024/XI del 18 marzo 2024, “Preso d’atto e recepimento dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante “Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025” e sul documento recante “Calendario nazionale vaccinale” (Rep. Atti n. 193/CSR del 02/08/2023)

Nota prot. n. 00010690 del 19/04/2024: Trasmissione DGR 10-8306/2024/XI e relative INDICAZIONI OPERATIVE VACCINAZIONI IN REGIONE PIEMONTE


Obiettivi del PNPV 2023-2025

- Mantenere lo status polio free
- Raggiungere e mantenere l'eliminazione di morbillo e rosolia
- Rafforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina e delle altre malattie HPV correlate
- **Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali target** rafforzando Governance, Reti e percorsi di prevenzione vaccinale
- **Promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione ad alto rischio per patologia**, favorendo un approccio centrato sulle esigenze del cittadino/paziente
- **Ridurre le disuguaglianze e prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e/o con bassa copertura vaccinale**
- Completare l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali regionali e mettere a regime l'anagrafe vaccinale nazionale
- Migliorare la sorveglianza delle malattie prevenibili da vaccino
- Rafforzare la comunicazione in campo vaccinale
- Promuovere nei professionisti sanitari la cultura delle vaccinazioni e la formazione in vaccinologia.

Cosa prevede il PNPV 2023-2025 per i Soggetti a rischio per condizioni patologiche

*...Si rende necessario **attivare collaborazioni** per aumentare l'adesione alle vaccinazioni nei gruppi a rischio per condizioni cliniche, **condividendo protocolli di immunizzazione con tutti gli altri medici specialisti** che seguono i soggetti affetti da **diabete, cardiopatie, BPCO, insufficienza epatica, insufficienza renale, malattie autoimmuni,ematologiche, oncologiche**, nonché in determinate condizioni di rischio di natura professionale con il coinvolgimento dei medici competenti.*

Cosa prevede il PNPV 2023-2025 per i Soggetti a rischio per condizioni patologiche

- Nella pianificazione delle campagne vaccinali, appare **strategico favorire e promuovere le vaccinazioni raccomandate per le condizioni di rischio per patologia/stato immunitario.**
- **L'offerta vaccinale** per queste persone deve sempre più **considerare il percorso clinico assistenziale nelle diverse fasi di presa in carico del soggetto fragile** (es. ricovero, visite ambulatoriali, assistenza domiciliare, assistenza presso le strutture sociosanitarie e socioassistenziali territoriali, etc.)  **da parte dei numerosi operatori sanitari coinvolti (MMG/PLS, specialisti).** **INTEGRAZIONE nel percorso clinico-assistenziale del paziente fragile**
- Come per altre condizioni sanitarie, anche per la prevenzione vaccinale **appare il momento di abbandonare l'approccio passivo di richiesta da parte del soggetto interessato per passare alla logica proattiva di un percorso vaccinale centrato sul**

Cosa prevede il PNPV 2023-2025 per i Soggetti a rischio per condizioni patologiche

- Si raccomanda di **coinvolgere nella promozione della vaccinazione anche gli specialisti sia negli ospedali, sia nel territorio** come ad esempio i centri diabetologici, i centri dialisi, i centri trapianti, i centri oncoematologici, i centri cardiologici, i centri di secondo livello dello screening per il carcinoma cervicale, gli ambulatori di pneumologia, reumatologia, gastroenterologia, ecc.
- **Laddove non fosse realizzabile l'erogazione delle vaccinazioni** necessarie direttamente presso il servizio che ha in carico il paziente per la patologia specialistica, neanche attraverso la realizzazione di protocolli Interdipartimentali e/o interaziendali, **appare fondamentale facilitare le attività di prenotazione ed indirizzo del paziente stesso presso i centri vaccinali.**

PNPV 2023-2025.

Quali vaccinazioni nei soggetti a rischio per condizioni patologiche?

- **Vaccino anti-influenzale**
- Vaccino anti-epatite A
- Vaccino anti-epatite B
- Vaccini anti-meningococcio
- Vaccini anti-pneumococco
- Vaccinazione anti *haemophilus influenzae tipo B* (Hib)
- Vaccino papilloma virus (HPV)
- Vaccino herpes zoster (HZ)
- Vaccino MPRV
- Vaccino COVID-19

VACCINAZIONI NEI SOGGETTI FRAGILI- ANNO 2024

- Meningococco C: oltre 7.000 pazienti vaccinati
- Meningococco B: circa 5.000 soggetti con ciclo completo
- Pneumococco (20 valente): oltre 30.000 soggetti vaccinati
- Herpes Zoster ciclo completo: 30.000 soggetti vaccinati (di cui 8.000 diabetici)
- **Influenza stagione 2024/2025: 512.000 soggetti vaccinati**

Indicazioni Campagna FLU

- Circolare del Ministero della Salute prot. 0000669-25/07/2025
- Errata corrige, prot. n. 0000773-29/07/2025
- Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione influenzale 2025-2026 (Prot. 00020569 del 04/09/2025)
 - Nota informativa vaccinazione influenzale
 - Vaccinazione in RSA e caricamento vaccino ad alto dosaggio
 - Co-somministrazioni vaccini
 - Modulo richiesta dosi per ASL
- Affidamento Servizio Logistica distribuzione vaccini flu e covid ai medici (Deliberazione 0000343/02.01/2025 del 27/08/2025)

Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione influenzale 2025-2026

- Anche nelle **strutture sanitarie** risulta particolarmente importante **offrire la vaccinazione antinfluenzale a tutti gli operatori sanitari, socio-sanitari e a tutto il personale** con particolare riguardo a coloro che **prestano assistenza diretta nei reparti** a più elevato rischio di acquisizione/trasmissione dell'infezione.
- A tal fine risulta opportuno **coinvolgere attivamente i medici competenti**, invitare **tutti gli operatori alla vaccinazione**, con particolare attenzione agli operatori dei reparti che ricoverano persone ad alto rischio di complicanze per influenza.
- È altresì opportuno **sensibilizzare e coinvolgere i medici specialisti**, in particolare i ginecologi e i professionisti sanitari (es. ostetriche) che possono **proporre la vaccinazione ai propri pazienti, alle donne in gravidanza** (alle quali offrire anche la vaccinazione contro difterite-tetano-pertosse) o alle puerpere in fase di dimissione, se non ancora

Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione influenzale 2025-2026

- **Si ricorda, inoltre, a tutti i SISP e Servizi vaccinali che ogni occasione di incontro con il paziente fragile è utile per proporgli tutte le vaccinazioni previste dai protocolli regionali, e per somministrargli la vaccinazione antinfluenzale qualora non l'avesse ancora effettuata.**
- **Il modello organizzativo, prevede che i MMG/PLS, ricevano i vaccini antinfluenzali direttamente presso il proprio studio/ambulatorio da parte di un servizio di consegna.**

Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione influenzale 2025-2026

- La **Campagna di vaccinazione antinfluenzale** rappresenta l'occasione per la proposta, da parte dei Servizi vaccinali delle **ASL** e dei **MMG**, di altre **vaccinazioni rilevanti per la salute dell'adulto/anziano**, quali, ad esempio, la **vaccinazione anti-Herpes Zoster, anti-pneumococcica e antidifterite-tetano-pertosse (dTpa)**; queste ultime devono essere offerte attivamente da parte dei medici vaccinatori **in qualsiasi momento dell'anno e senza alcuna stagionalità**.
- Questi **vaccini possono essere co-somministrati**.

Vaccinazione FLU Paziente Fragile in Regione Piemonte

Struttura	Attività Vaccinale	Modalità
SISP / Distretti / MMG	Vaccinazione a pazienti in RSA (Flu e Covid)	Vaccinazione in RSA da parte del personale ASL; consegna vaccino direttamente in RSA
SISP / Distretti	Open day dedicati (FLU e Covid)	Accesso diretto o mediante prenotazione su piattaforma regionale
MMG e PLS	Vaccinazione dei propri assistiti (FLU e in alcuni casi Covid)	Presa in carico diretta del MMG/PLS, presso i propri ambulatori
Farmacie	Vaccinazione influenzale dei pazienti di età ≥ 18 anni; Vaccinazione anticovid dei pazienti di età ≥ 12 anni.	Prenotazione direttamente in farmacia

ALTRE INIZIATIVE IN REGIONE PIEMONTE

- Apertura Centri vaccinali intra-ospedalieri;
- Distribuzione brochure e poster dedicati per la vaccinazione del paziente fragile (MMG, PLS, farmacie, ecc...),
- Consegna al paziente di brochure informativa da parte dei medici specialisti (collaborazione con i reparti ospedale),
- PL12 del PRP: predisposizione di materiale informativo sui corretti Stili di Vita da inserire nella lettera di dimissione dei pazienti (da adottare in tutte le ASR);
- Corsi di formazione agli operatori dei servizi vaccinali, ai MMG, ai PLS;
- Incontri informativi con la popolazione sulle vaccinazioni con il supporto delle Associazioni pazienti (Cittadinanza Attiva, Longevitas, ecc...);

Somministrazione simultanea di più vaccini

La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini non interferisce con la risposta immune. È possibile, pertanto, ricevere il vaccino antinfluenzale contemporaneamente ad altri vaccini (secondo le indicazioni del PNPV vigente).

Per la somministrazione del vaccino a virus vivo attenuato (vaccino spray nasale) è necessario attendere almeno 4 settimane dalla somministrazione di un altro vaccino vivo attenuato, quando le due vaccinazioni non sono co-somministrate.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta infatti un'occasione opportuna per l'offerta in co-somministrazione anche della vaccinazione anti-pneumococcica, anti-Herpes Zoster o antidifterite-tetano-pertosse (dTpa) quando raccomandate dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile altresì **la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali anche con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e i vaccini anti RSV.**

Il vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e qualsiasi vaccino influenzale se non cosomministrati possono essere eseguiti a qualsiasi distanza di tempo.

COSOMMINISTRAZIONI

VACCINI	INFLUENZA Inattivato/ Alto dosaggio	INFLUENZA adiuvato	PNEUMOCOCCO 20-VALENTE	PNEUMOCOCCO 23-VALENTE	ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	COVID 19	dTpa
INFLUENZA Inattivato/Alto dosaggio			SI	SI	SI	SI	SI
INFLUENZA adiuvato			SI	SI	NO*	SI	SI
PNEUMOCOCCO 20-VALENTE	SI	SI		NO	SI	SI	SI
PNEUMOCOCCO 23-VALENTE	SI	SI	NO		SI	SI	SI
ZOSTER RICOMBINANTE ADIUVATO	SI	NO*	SI	SI		SI	SI
COVID 19	SI	SI	SI	SI	SI		SI
dTpa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

TIPOLOGIE DI VACCINI DISPONIBILI

Vaccini inattivato trivalente coltivato su uova (QIV): **dai 6 mesi di età**

Vaccino vivo attenuato (LAIV-spray nasale): **età compresa tra 2 -17 anni**

Vaccino trivalente adiuvato (VIQa): **dai 50 anni di età**

Vaccino trivalente ad alto dosaggio (VIQhd): **dai 60 anni di età**

Vaccino inattivato trivalente su coltura cellulare (VIQcc): **dai 6 mesi di età**


I vaccini in uso per la campagna 2025-2026 in Piemonte

Nome	Tipologia di vaccino	Indicazioni d’uso	Target vaccinale per il Piemonte	Modalità di approvvigionamento e di distribuzione
VAXIGRIP/ INFLUVAC S	Vaccino influenzale inattivato	Indicato per i soggetti di età pari o superiore a 6 mesi. 1 Dose per via IM nel deltoide. Nei bambini dai 6 mesi fino al compimento dei 9 anni se mai vaccinati in precedenza, devono essere somministrate due dosi di vaccino a distanza di almeno quattro settimane.	Da somministrare ai soggetti di età pari o superiore a 6 mesi di età	Distribuito direttamente presso gli studi di MMG/PLS secondo le modalità/istruzioni regionali
FLUAD	Vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59	Indicato per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni. 1 Dose per via IM nel deltoide	Da destinare ai grandi anziani e ai soggetti a più alto rischio	Distribuito direttamente presso gli studi di MMG/PLS secondo le modalità/istruzioni regionali
FLUENZ	Vaccino antinfluenzale spray nasale (vivo attenuato)	Indicato per i bambini dai 24 mesi di età e fino al compimento dei 18 anni. 1 dose da 0,2 ml (0,1 ml somministrati per ogni narice). Nei bambini fino al compimento dei 9 anni se mai vaccinati in precedenza, devono essere somministrate due dosi di vaccino a distanza di almeno quattro settimane.	Da somministrare nei bambini di età pari e superiore a 24 mesi e fino al compimento dei 18 anni.	Distribuito direttamente presso gli studi di MMG/PLS secondo le modalità/istruzioni regionali
EFLUELDA	Vaccino (split, inattivato) ad alto dosaggio (60 microgrammi HA/ceppo	Indicato per i soggetti di età pari o superiore a 60 anni.	Da somministrare nei soggetti ospiti di RSA	Distribuito tramite il canale ASL direttamente in RSA. Potrà essere somministrato anche a cura dei MMG, se vaccinatori in RSA. Ogni MMG potrà caricarsi in autonomia nel proprio magazzino secondo le istruzioni riportate nell’allegato dedicato.
FLUCELVA X	Vaccino inattivato trivalente su colture cellulari	Indicato per i soggetti di età pari o superiore a 6 mesi. 1 Dose per via IM nel deltoide. Nei bambini dai 6 mesi fino al compimento dei 9 anni se mai vaccinati in precedenza, devono essere somministrate due dosi di vaccino a distanza di almeno quattro settimane.	Vaccino coltivato in colture cellulari, completamente privo di proteine delle uova.	Richiedibile dai MMG/PLS direttamente tramite la funzione “Contattaci” di ECWMED e distribuito direttamente presso gli studi dei curanti

COPERTURE VACCINALI FLU

Vaccinazione antinfluenzale nella popolazione italiana

Stagioni: 1999/00 - 2024/25



Vaccinazione antinfluenzale: 2024-2025 – CV% per 100 abitanti


Regione	6_23_mesi	2_4_anni	5_8_anni	9_14_anni	15_17_anni	18_44_anni	45_64_anni	65_anni	Totale
PIEMONTE	11,3	9,5	17,3	3,0	1,3	3,6	10,9	51,7	19,2
VALLE D'AOSTA	22,0	16,4	28,9	4,4	0,8	2,6	8,9	44,0	16,4
LOMBARDIA	14,0	15,5	41,1	10,0	2,5	5,5	12,4	53,8	20,4
PA BOLZANO	2,7	5,7	4,3	2,3	1,0	2,3	6,5	33,4	11,1
PA TRENTO	12,0	5,6	75,2	4,0	1,3	4,2	11,5	61,6	18,8
VENETO	20,4	13,1	22,5	3,8	1,2	3,9	10,2	51,3	18,5
FRIULI VG	10,0	11,5	23,8	3,7	1,1	3,9	11,3	55,7	21,0
LIGURIA	27,5	19,7	39,3	7,3	2,3	4,3	11,9	48,4	20,8
EMILIA-ROMAGNA	15,0	11,8	19,9	3,9	2,1	5,3	14,2	59,2	21,9
TOSCANA	21,0	17,1	40,1	9,1	2,8	4,4	12,6	57,7	22,6
UMBRIA	15,8	18,0	35,1	5,1	1,3	2,4	9,4	64,1	22,6
MARCHE	10,5	10,2	20,9	4,0	1,5	3,8	11,0	51,4	19,1
LAZIO	15,9	13,9	29,8	4,9	2,0	4,9	14,1	56,6	20,9
ABRUZZO	2,6	3,5	8,7	2,2	1,1	2,7	9,1	48,7	16,7
MOLISE	8,9	11,8	22,4	3,9	2,0	4,1	14,7	53,2	21,2
CAMPANIA	8,8	14,3	32,2	6,4	2,2	3,4	11,9	49,2	16,9
PUGLIA	27,9	23,2	58,7	11,1	7,9	6,7	13,1	52,5	22,0
BASILICATA	9,4	5,7	18,4	3,6	2,3	2,6	14,0	59,3	21,3
CALABRIA	4,3	4,6	7,3	1,2	1,5	1,1	6,8	44,3	13,7
SICILIA	4,8	6,7	16,9	3,5	3,8	4,4	15,5	48,2	18,3
SARDEGNA	5,2	5,8	13,6	3,7	1,7	3,6	9,7	37,6	15,1
Totale	13,7	12,9	29,1	5,9	2,5	4,4	12,2	52,5	19,6

Vaccinazione antinfluenzale: 2024-2025 - Dosi Vaccinali per Regione

Regione	6_23_mesi	2_4_anni	5_8_anni	9_14_anni	15_17_anni	18_44_anni	45_64_anni	65_anni	Totale
PIEMONTE	5672	13447	11285	6548	1524	43705	143130	590470	815.781
VALLE D'AOSTA	303	673	536	293	28	900	3476	13949	20.158
LOMBARDIA	18458	57000	68751	56135	7554	164445	385086	1288994	2.046.423
PA BOLZANO	202	715	798	722	168	3844	10589	43907	60.945
PA TRENTO	1114	1953	1736	1360	223	7157	18236	69785	101.564
VENETO	12419	22359	17362	9949	1687	54287	156888	620330	895.281
FRIULI	1403	4474	4200	2188	362	12619	42364	182675	250.285
LIGURIA	4674	9125	8301	5191	912	17249	55819	213442	314.713
EMILIA ROMAGNA	8560	18715	14225	9298	2753	69080	197590	658656	978.877
TOSCANA	8861	20384	22127	17145	2875	45191	144755	564480	825.818
UMBRIA	1522	4965	4524	2237	320	5741	24509	149073	192.891
MARCHE	1800	4977	4773	3160	634	15836	50139	201992	283.311
LAZIO	11045	27934	27982	15510	3404	81522	258253	770234	1.195.884
ABRUZZO	394	1516	1738	1494	389	9798	35870	160679	211.878
MOLISE	288	1060	938	532	149	3481	12945	41576	60.969
CAMPANIA	7437	32677	32412	20715	3948	60890	197802	587540	943.421
PUGLIA	13918	31821	36414	22952	9116	78162	155511	502894	850.788
BASILICATA	582	1005	1471	937	331	4105	22837	81436	112.704
CALABRIA	1109	3217	2289	1214	797	6235	36946	198453	250.260
SICILIA	3293	12957	14036	9363	5645	64510	219582	545804	875.190
SARDEGNA	750	2491	2854	2733	699	15186	49961	161242	235.916
Totale	103.804	273.465	278.752	189.676	43.518	763.943	2.222.288	7.647.611	11.523.057

REGIONE PIEMONTE. VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE. STAGIONI

1999-2024



**Dosi
somministrate
per erogatore e
nome
commerciale**

	ASL	FARMACIA	MEDICO	TOTALE
EFLUELDA	4.048	32	23.002	27.082
FLUAD	1	61	132.559	132.621
FLUARIX	0	30	0	30
FLUCELVAX	4	22	31	57
FLUENZ	31	0	29.166	29.197
INFLUVAC	19.144	54.890	361.049	435.083
VAXIGRIP	340	636	204.642	205.618
TOTALE	23.568	55.671	750.449	829.688

Regione Piemonte. CV % nei soggetti di ≥ 65 anni

	2018/2019		2019/2020		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25	
	vaccinati	CV>65	vaccinati	CV>65	vaccinati	CV>65	vaccinati	CV>65	vaccinati	CV>65	vaccinati	CV>65	vaccinati	CV>65
Torino	111.514	49,41	116.224	51,51	141.827	63,50	126.565	56,66	121803	54,53	116747	52,70	119019	53,9
TO3	68.993	47,24	72.459	48,95	90367	60,58	80.171	53,74	79950	53,59	76059	49,13	78223	50,5
TO4	59.451	46,81	62.555	48,79	77.002	59,47	68.760	53,10	67105	51,82	64567	48,38	66670	49,9
TO5	38.239	51,73	40.495	54,06	50.212	66,51	46.078	61,03	45844	60,72	43085	55,35	43791	56,3
VC	22.912	49,65	23.704	51,32	28.369	61,42	25.232	54,63	24389	52,81	23179	50,43	23929	52,0
BI	20.670	43,26	21.968	45,70	26.801	55,46	23.097	47,80	22457	46,47	20419	42,40	20702	42,8
NO	45.097	55,66	46.458	56,78	54.669	66,52	48.004	58,41	48163	58,61	46045	54,35	46089	54,4
VCO	21.894	49,10	23.166	51,44	27.301	60,32	23.455	51,82	23034	50,89	22389	48,35	22667	48,9
CN1	54.153	53,90	55.835	55,25	66.500	65,16	61.092	59,86	59721	58,51	56895	54,76	59987	57,6
CN2	21.553	53,14	22.401	54,83	27.524	66,97	24.629	59,92	24481	59,56	23531	56,41	23686	56,7
AT	29.039	54,95	30.122	56,68	36.129	67,94	31.253	58,77	30095	56,59	27732	52,01	27996	52,4
AL	48.652	40,54	51.822	43,25	66.748	55,56	59.328	49,38	59229	49,30	56510	47,38	57685	48,3
Piemonte	542.167	49,02	567.209	50,97	693.449	62,14	617664	55,35	606271	54,33	577158	51,03	590444	52,2

Regione Piemonte. Numero totale dei soggetti vaccinati per categoria di rischio e classe di età nel corso della campagna di vaccinazione 2024-2025

PIEMONTE	6-23 m	2-4 a	5-6 a	7-8 a	9-14 a	15-17 a	18-44 a	45-59 a	60-64 a	65 a
A - > 60	0	0	0	0	0	0	0	0	55077	588989
B - 6 mesi 60 anni	2815	6425	3394	2556	4127	1001	15170	40920	0	0
C - Bambini ASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D - Donne Gravidanza	0	0	0	0	0	2	2344	29	0	0
E - Ricoverati	1	3	3	2	1	5	726	1573	696	1215
F - Assistenti sanitari	0	0	0	0	0	0	5703	5917	1954	218
G - Familiari a rischio	105	480	491	976	1554	371	6875	11280	4165	24
H - Servizi pubblici	0	0	0	0	0	0	5778	8739	2368	18
I - Personale a contatto con animali	0	0	0	0	0	0	301	384	127	6
L - Bambini no categorie a rishio	2751	6539	3060	803	866	145	0	0	0	0
M - Pop. generale escluse categorie sopra	0	0	0	0	0	0	5862	8594	0	0
N - Donatori	0	0	0	0	0	0	946	1174	133	0

Regione Piemonte. Campagna vaccinale 2025-2026



	ASL	Farmacia	Medico	Struttura	TOTALE
EFLUELDA	392	68	19.171	680	20.311
FLUAD	8	0	122.358	2	122.368
FLUCELVAX	5	0	25	0	30
FLUENZ	13	0	29.802	0	29.815
INFLUVAC	1.422	14.646	123.238	187	139.493
VAXIGRIP	9.388	43.359	354.082	3.098	409.927
TOTALE	11.228	58.073	648.676	3.967	721.944

“Un'assistenza sanitaria integrata e centrata sul paziente diventa non solo un obiettivo, ma una necessità per rispondere alle moderne sfide di salute pubblica.”